



Moj  
dom...

---

**SYNEGO PROZORI**

Osećaj prijatnosti počinje toplotom

---



Do  
**50%**  
bolja toplotna  
izolacija

... gde  
je toplo  
i udobno

# PRIJATNO TOPLO, NISKI TROŠKOVI GREJANJA

## Ušteda u potrošnji energije, a ne na prozorima

Novi SYNEGO prozori su idealni za uštedu. U poređenju sa standardnim prozorima na tržištu, prozori SYNEGO pružaju i do 50% bolju toplotnu izolaciju. Osetna ušteda na troškovima grejanja i povećanje vrednosti nepokretnosti - danas, sutra i prekosutra.


Stari prozori predstavljaju najslabiju energetska kariku u kući. Oni su loše izolovani i tehnički gledano davno prevaziđeni. Posledica: zbog takvih prozora dolazi do gubitka skupo plaćene energije za grejanje.

### SYNEGO prozori se isplate.


Usled izrazito dobre toplotne izolacije koje ima SYNEGO prozor, smanjuje se energetska potrošnja već od prvog dana. Bez strepnje od novog računa za grejanje i budućih povećanja cene energenata.

### Do 50 % bolja toplotna izolacija

u poređenju sa standardnim prozorima\*



Izvor: Stiftung Warentest



Račun: Površina prozora od 25 m<sup>2</sup>, potrošnja lož ulja za 25 godina; drveni prozori sa  $U_w = 2,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; standardni prozori sa  $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; SYNEGO prozori sa  $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

\* standardni prozori sa  $U_w = 1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$ ; SYNEGO prozori sa  $U_w = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$



...gde  
sanjamo samo  
lepe snove



# NEKA VAM NIŠTA NE SMETA

## Sa SYNEGO prozorima buka ostaje napolju

Svakog dana ste okruženi bukom iz okoline: saobraćaj, kosilica za travu ... Sa SYNEGO prozorima buka jednostavno ostaje napolju i dom postaje oaza mira.

### Do 22 puta manje buke


zahvaljujući individualnim merama zvučne zaštite

#### SYNEGO prozori za odličnu zvučnu izolaciju.

Osećaj prijatnosti – nezavisno od nivoa buke u okruženju. Istraživanja potvrđuju da stalna izloženost saobraćajnoj buci dovodi do povećanog

rizika od dobijanja kardiovaskularnih oboljenja. Stres izazvan bukom ostaje napolju. SYNEGO vraća mir koji je neophodan za opuštanje.

22 puta manje buke



Izvor: [www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel\\_laermpegel.html](http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html)



*...gde ne morate  
da imate strah  
ni od čega -  
osim nekada  
od mene*



## UŽIVAJTE U SIGURNOSTI

SYNEGO prozori obezbeđuju osećaj sigurnosti

Dom predstavlja sigurnost, komfor, mir i opuštenost. Zahvaljujući SYNEGO prozorima on postaje bezbedan.

### Protivprovalna zaštita SYNEGO prozora.

80 % svih provala se obavlja putem lako dostupnih prozora i vrata. Kod više od jedne trećine, usled bolje sigurnosne tehnike, provala se završi na pokušaju. Zaštita doma se sprovodi kroz dodatno


osiguranje lako dostupnih prozora i vrata. Provalnici veoma brzo nađu lakši cilj kada nije moguće za nekoliko sekundi polugom otvoriti prozor.





**Do 10 puta bolja protivprovalna zaštita**

u poređenju sa prozorima bez zaštite od provala.



# LAKO ODRŽAVANJE

Odbijanje prljavštine i lako održavanje zahvaljujući revolucionarnoj HDF formuli




High Definition Finishing (HDF) daje prozorima sjaj tako da svaki dan izgledaju kao novi. Veoma kompleksna formula izoluje površinu i obezbeđuje neuporedivi sjaj. Prozori ne ostaju samo duže čisti, već se značajno lakše održavaju.

## Prozori sa HDF formulom.

Tajna HDF formule je u specijalnoj recepturi i unapređenom postupku proizvodnje koji su razvijeni u okviru intenzivnog istraživanja naših iskusnih


inženjera. Površina je izuzetno glatka i pleni svojim neuporedivo visokim sjajem.

### Površina uobičajenih prozora



Usled grublje strukture površina nečistoća može lakše da se nataloži u udubljenjima i teško se uklanja.

### Površina SYNEGO prozora



HDF tehnologijom se dobija izuzetno glatka površina na kojoj je otežano zadržavanje nečistoće.

## Ističe se i pouzdanom funkcijom.

SYNEGO ne samo da pleni svojim izgledom, već i nakon mnogo godina obezbeđuje dobru funkcionalnost. Naš specijalni sistem zaptivanja štiti od promaje i vlage i obezbeđuje istovremeno optimalni pritisak zatvaranja. Otvaranje i zatvaranje prozora je znatno lakše - bez napora.





*...gde nam  
uvek ostaje vremena  
da otkrivamo nove stvari*

# ŠIROKA PALETA BOJA ZAHVALJUJUĆI SISTEMU SYNEGO

## Ostvarenje želja sa novim prozorima

Računa se prvi utisak, čak i kod prozora. Sa SYNEGO prozorima omogućena je realizacija individualnih želja: blistavo bela boja, topli dekori drveta sa teksturom ili uni boje u trendu.

### Više od 220 boja







































Celu paletu boja možete naći kod specijalizovanog proizvođača


### Trajna lepota boja.

Omiljene boje u širokoj paleti od 220 boja. Izbor dekora nezavisno za unutrašnju i spoljnu stranu - na primer spolja antracit, a unutra bela.

Nezavisno od izbora: prozori će i nakon mnogo godina izgledati kao i prvog dana. SYNEGO boje su postojane i otporne na vremenske uticaje.

### Paleta boja.

<b>Drvo</b>	 <i>Sierra</i>	 <i>Winchester XA</i>	 <i>Svetli hrast 1</i>	 <i>Golden Beach</i>	 <i>Oregon</i>	 <i>Tamni hrast 1</i>	
	 <i>Zlatni hrast</i>	 <i>Mahagoni</i>	 <i>Trešnja</i>	 <i>Rustična trešnja</i>	 <i>Macore</i>	 <i>Soft trešnja</i>	 <i>Močvarni hrast</i>
	 <i>Planinski bor</i>	 <i>Siena PN</i>	 <i>Douglasie</i>	 <i>Močvarni hrast 2</i>	 <i>Irski hrast</i>	 <i>Siena PR</i>	 <i>Orah</i>
<b>Uni</b>	 <i>Žuta</i>	 <i>Jarko crvena</i>	 <i>Oksid crvena</i>	 <i>Bordo</i>	 <i>Ljubičasta</i>	 <i>Ultramarin-plava</i>	
	 <i>Jarko plava</i>	 <i>Tirkizno plava</i>	 <i>Plava</i>	 <i>Mahovina zelena</i>	 <i>Zelena</i>	 <i>Opal zelena</i>	 <i>Maslinasto siva</i>
	 <i>Golublje siva</i>	 <i>Mahovina siva</i>	 <i>Grafit-siva</i>	 <i>Oker</i>	 <i>Bakama</i>	 <i>Braon crvena</i>	 <i>Krem-bela</i>
	 <i>Siva glat</i>	 <i>Bazalt siva</i>	 <i>Škriljac siva</i>	 <i>Antracit siva</i>	 <i>Siva</i>	 <i>Signal siva</i>	 <i>Kvarc siva</i>
<b>Alu</b>	 <i>Alux DB 703</i>	 <i>Alux antracit</i>	 <i>Brušeni aluminijum</i>				



*...gde  
uvek  
pronalazimo nove ideje*



... gde  
je najlepše



## DIZAJNIRAJTE PROZORE

Prema sopstvenom ukusu



Veliki, mali, pravougaoni, okrugli, ili nekog drugog oblika - SYNEGO pruža široke mogućnosti arhitektonskih rešenja.

### Velike mogućnosti u dizajnu.

Prozor ne mora uvek da bude pravilnog oblika. Bilo da se radi o pravougaonim, zaobljenim ili okruglim prozorima - SYNEGO omogućava mnogo toga. Dodatni akcenat dizajnu daju stilski elementi i

podele šprocnama. Zbog toga je SYNEGO pravo rešenje i kod renoviranja starih zgrada i kod novogradnje!





... gde se  
baš dobro osećamo



# ZAŠTITA OD KLIMATSKIH UTICAJA PAMETNOM TEHNIKOM

## Za dom i životnu sredinu

SYNEGO je sinonim za pažljivo konstruisan i održiv prozor, što daje dobar osećaj.

### Dobra održivost.

Sagledavamo upotrebu materijala i energije tokom celog životnog ciklusa proizvoda. Našim konceptom ponovne upotrebe preuzimamo prozore za ponovnu preradu. Dobijene sirovine se u potpunosti prerađuju i oplemenjuju, kako bi se bez gubitka kvaliteta uvele u proces proizvodnje.

Primenom mnogobrojnih mera redukujemo energetske potrebe u procesu proizvodnje. Zanimariva upotreba resursa je najbolje rešenje kako bi se zaštitila životna sredina.



**1.000.000 kg CO<sub>2</sub> manje godišnje**  
upotrebom sekundarnih sirovina

**Trostruka termoizolaciona stakla**, debljina stakla do 51 mm  
7 komora u štoku, 6 komora u krilu **za dobru izolaciju**

Dih tunzi za sigurnu **zaštitu od promaje i vlage**  
**Opciono srednji dihtung**

Mala vidna visina (117 mm) **za dobru propusnost svetla**

Ugradna dubina (80 mm)

Tehnički podaci		
	Naležući dihtung	Srednji dihtung
Toplotna izolacija profila	$U_i$ do 1,0 W/m <sup>2</sup> K	$U_i$ do 0,94 W/m <sup>2</sup> K
Toplotna izolacija prozora	Staklo ( $U_g$ vrednost)	Koeficijent toplotne provodljivosti prozora ( $U_w$ vrednost)
	0,8 W/m <sup>2</sup> K	0,94 W/m <sup>2</sup> K
	0,7 W/m <sup>2</sup> K	0,87 W/m <sup>2</sup> K
	0,6 W/m <sup>2</sup> K	0,81 W/m <sup>2</sup> K
	0,5 W/m <sup>2</sup> K	0,74 W/m <sup>2</sup> K
	0,4 W/m <sup>2</sup> K	0,67 W/m <sup>2</sup> K
Zvučna zaštita	do $R_{w,p}$ do 46 dB	
Protivprovalna zaštita	do klase otpornosti RC 3	



Našim iskustvom i znanjem učestvujemo aktivno u udruženjima i inicijativama. Kao članovi VinylPlus smo se na primer obavezali da ćemo do 2020 intenzivno da radimo na održivoj proizvodnji.

... i tu  
se ističu:

## PREDNOSTI na prvi pogled

1. Ušteda energije usled visokog stepena toplotne izolacije
2. Potpuna tišina usled najbolje zvučne izolacije
3. Osećaj sigurnosti usled individualnih mera zaštite
4. Dizajn bez granica sa mnogo oblika i boja
5. Prozori visokog sjaja upotrebom jedinstvene HDF formule
6. Odgovorni doprinos zaštiti životne sredine

Zainteresovani ste za SYNEGO? Biće nam drago da Vas posavetujemo!

© REHAU AG + Co  
Rheniumhaus  
95111 Rehau  
Nemačka

Zadržavamo pravo na tehničke  
izmene  
969700 RS 03.2015